

ИНВЕРСИОННЫЙ СТОЛ SHOLLE 006CL РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Технические характеристики данного тренажера могут отличаться от фотографий и подлежат изменениям без предварительного уведомления

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием данного тренажера необходимо проконсультироваться с вашим врачом, чтобы убедиться, что инверсионное оборудование вам подходит. Не используйте данный тренажер без одобрения врача. Не используйте данный тренажер, если страдаете хроническими заболеваниями.

Максимальный вес пользователя: 150кг.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


Данный инверсионный стол спроектирован с соблюдением оптимальных условий безопасности. Однако необходимо соблюдать определенные меры предосторожности при каждом использовании данного тренажера. Обязательно прочтите руководство пользователя полностью, прежде чем собирать и использовать данный тренажер. Также необходимо соблюдать следующие инструкции техники безопасности:

- 1. Проконсультируйтесь со своим врачом или другим медицинским работником, прежде чем использовать данный инверсионный стол.
- 2. Всегда надевайте соответствующую тренировочную одежду при использовании тренажера.
- 3. Если вы почувствуете слабость или головокружение во время эксплуатации тренажера, немедленно прекратите тренировку. Это также касается чувства боли и давления.
- 4. Не допускайте детей и домашних животных к данному тренажеру.
- 5. Единовременно тренажером должен пользоваться только один человек.
- 6. убедитесь, что ваш тренажер правильно собран. Перед использованием убедитесь, что все винты, гайки и болты затянуты.
- 7. Не используйте данный или любой другой тренажер, если он поврежден.
- 8. Будьте внимательны к сигналам своего тела: поднимайтесь медленно, головокружение после занятия означает, что вы поднялись слишком быстро. Подождите немного, прежде чем есть после использования тренажера. Если вас тошнит, как можно быстрее прекратите использование тренажера.
- 9. Всегда используйте тренажер на ровной чистой поверхности. Не используйте его на улице или у воды.
- 10. Следите за тем, чтобы руки и ноги не приближались к подвижным деталям тренажера. Не вставляйте посторонние предметы в отверстия.
- 11. Не надевайте свободную одежду и ювелирные украшения, т.к. они могут быть зажаты полвижными частями.


ВНИМАНИЕ: Перед использованием данного тренажера необходимо проконсультироваться с вашим врачом, чтобы убедиться, что инверсионное оборудование вам подходит. Не используйте данный тренажер без одобрения врача. Не используйте данный тренажер, если страдаете одним из следующих заболеваний:

- Ожирение
- Глаукома, отслоение сетчатки или конъюнктивит
- Беременность
- Травмы спины, церебральный склероз или острый отек суставов
- Инфекция среднего vxa
- Высокое кровяное давление, гипертония, недавний сердечный приступ или транзиторная ишемическая атака
- Заболевания сердца или сердечно-сосудистой системы, от которых вас лечат
- Грыжа пищеводного отверстия или грыжа брюшной стенки
- Заболевания костей, включая остеопороз, незажившие переломы, модульные стержни или хирургически установленные ортопедические опоры
- Применение антикоагулянтов, включая Аспирин в высоких дозах.

Список деталей:




Крепеж и инструменты:




инструкция по сборке:


Шаг 1:




Шаг 2:




Шаг 3:



Шаг 4:



Шаг 5:




БАЛАНСИРОВКА ИНВЕРСИОННОГО СТОЛА

Инверсионный стол работает как уравновешенный маятник. Он всегда реагирует на небольшие изменения в распределении веса. Для этого сядьте на тренажер, зафиксируйте лодыжки с помощью упоров для пяток, опуститесь и положите руки по швам. Медленно скрестите руки на груди. Когда вы находитесь в данном положении, голова должна быть выше ног. Если ваши ноги выше головы, встаньте с тренажера и снова отрегулируйте высоту.

ТРЕНИРОВКА НА ИНВЕРСИОННОМ СТОЛЕ

- 1. Начните, полностью опустив спину на спинку, а руки по швам или на бедрах.
- Держа руки близко к телу, начните медленно поднимать их, позволяя столу начать вращаться назад. Остановитесь или опустите руки, чтобы контролировать обратное вращение стола.
- 3. Поднимайте руки, пока они не будут у вас над головой. В этот момент инверсионный стол будет находиться в максимальной задней позиции.
- 4. Когда вы почувствуете себя комфортнее, покачайте спинку, медленно поднимая и опуская руки.
- Рекомендуется использовать инверсионный стол пять-десять минут каждое утро, а также каждый вечер.
- 6. Вернитесь в вертикальное положение, медленно опустив руки обратно на бедра.



Официальный дистрибьютор в России Компания WellFitness +7 (499) 6775632 / 8 (800) 7751217 www.wellfitness.ru / service@wellfitness.ru